

Catálogo  
Aire acondicionado 2007



# Prestaciones

## Características comunes para toda la gama Daitsu



**Intercambiador de calor de 4 bandas**  
Aumenta la superficie del evaporador en un 32% incrementando así el rendimiento del aparato.



**Cubre válvulas.**  
Los equipos resultan más estéticos y mejor protegidos.



**Alas de aluminio.**  
Diseñadas para resistir incluso en zonas costeras de alta salinidad gracias a su recubrimiento especial anticorrosión.



**Tratamiento anticorrosión.**  
Unidad exterior preparada para las inclemencias del tiempo.



**Lama de doble dirección.**  
Para alcanzar antes la temperatura deseada, las lamas distribuyen el aire de forma más eficiente: horizontal para el aire frío, vertical para el caliente.



**Fácil de desmontar y limpiar.**  
El frontal del evaporador es más fácil de desmontar y limpiar.



**Aspas de cola de pájaro.**  
Mucho más silencioso gracias a la forma de las aspas.



**Autoprotección.**  
Un procesador de alta velocidad detecta si se produce una anomalía, detiene el funcionamiento del aparato para protegerlo y enciende una luz de alarma.

## Características específicas para cada producto



**Función de deshumidificación:**  
Reduce la humedad en la estancia.



**Función Timer:** Permite una programación completa durante 24 horas.



**Función Sleep:**  
Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



**Purificación de aire:** Mantiene el aire de la estancia limpio y sano. Mediante su filtro especial elimina las bacterias y acelera el sedimentado de polvo de la estancia para finalmente limpiar completamente el aire.



**Reinicio Automático:**  
En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez restablecido.



**Mando a distancia visible en la oscuridad.**



**Función Turbo:**  
Incrementa la potencia para acelerar el acondicionamiento de la habitación.



**Tres velocidades de climatización:** Velocidad alta, para una óptima deshumidificación, velocidad media para un funcionamiento normal y baja para un funcionamiento silencioso. Además los equipos cuentan con la opción Auto por la que el equipo ya selecciona la velocidad más adecuada en cada momento.



**Refrigerante R410A.**  
Gas ecológico, protege el medio ambiente.



**Clase Energética "A", menor consumo eléctrico.**

## Portátiles



**Kit de instalación en ventana horizontal o vertical**



**Instalación flexible.**



**Manguera flexible**



**Deshumidificación confortable.**

Cualquier sitio a tu gusto.  
Tu decides el espacio dónde quieres olvidarte del calor,  
del frío y del aire acondicionado, nuestra tecnología  
se encarga del resto.



## Cortinas de aire



- Ideal para locales comerciales situados en zonas de alta polución y temperaturas extremas.
- Acabados en aluminio y con atractivo diseño, válido para su instalación en cualquier ubicación.
- Incorpora ventilador centrifugo monofásico protegido por material de plástico.
- Incluye mando a distancia.

MODELO			AUD90				AUD120			
Código			3NDA0720				3NDA0725			
Distancia		m	0	1	2	3	0	1	2	3
Velocidad del aire	Alta	m/s	10,3	3,5	2,6	1,5	10,3	3,5	2,6	1,5
	Baja	m/s	1400	1400	1400	1400	1760	1760	1760	1760
Nivel sonoro	Alto / Bajo	dB(A)	51	51	51	51	53	53	53	53
Dimensiones	Ancho	mm	900				1200			
	Alto	mm	220				220			
	Fondo	mm	157				157			
Peso neto		kg	11,2				14,5			
Consumo eléctrico		W	120				145			
Precio			409 €				474 €			